

## SUNNY POOL Classic-Sets

Art. Nr.	Becken	Einbauteile Skimmerset	Filter MGi	Leiter	Preis CHF
----------	--------	---------------------------	---------------	--------	-----------

### SUNNY POOL CLASSIC-SETS

Die Sunny Pools werden mit modernsten Maschinen in Deutschland produziert. Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,6 mm starke Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Die Folie ist 0,6 mm stark und mit einer Biese versehen.

### RUNDBECKEN-SET

**C**


121200	4,0 x 1,20 m	klein	MGi-400	4/4 stufig	2'716.00
121201	5,0 x 1,20 m	klein	MGi-400	4/4 stufig	3'232.00
121202	6,0 x 1,20 m	klein	MGi-500	4/4 stufig	4'077.00
121203	7,0 x 1,20 m	klein	MGi-500	4/4 stufig	4'628.00
121204	5,0 x 1,50 m	klein	MGi-400	4 stufig EBH	3'434.00
121205	6,0 x 1,50 m	klein	MGi-400	4 stufig EBH	3'808.00
121206	7,0 x 1,50 m	gross	MGi-500	4 stufig EBH	5'037.00

### ACHTFORMBECKEN-SET

**C**


121207	5,25 x 3,20 x 1,2 m	klein	MGi-400	4/4 stufig	4'311.00
121208	6,25 x 3,60 x 1,2 m	klein	MGi-500	4/4 stufig	4'943.00
121209	7,25 x 4,60 x 1,2 m	klein	MGi-500	4/4 stufig	5'450.00
121210	6,25 x 3,60 x 1,5 m	klein	MGi-500	4 stufig EBH	5'627.00
121211	7,25 x 4,60 x 1,5 m	gross	MGi-500	4 stufig EBH	6'283.00

### OVALFORMBECKEN-SET

**C**


121212	4,90 x 3,00 x 1,2 m	klein	MGi-400	3 stufig EBH	3'044.00
121213	6,30 x 3,60 x 1,2 m	klein	MGi-400	3 stufig EBH	3'433.00
121214	7,37 x 3,60 x 1,2 m	gross	MGi-500	3 stufig EBH	3'980.00
121215	8,00 x 4,00 x 1,2 m	gross	MGi-500	3 stufig EBH	4'500.00
121216	4,90 x 3,00 x 1,5 m	klein	MGi-400	4 stufig EBH	3'736.00
121217	6,30 x 3,60 x 1,5 m	klein	MGi-500	4 stufig EBH	4'297.00
121218	7,37 x 3,60 x 1,5 m	gross	MGi-500	4 stufig EBH	4'648.00
121219	8,00 x 4,00 x 1,5 m	gross	MGi-500	4 stufig EBH	5'458.00

### EINZELELEMENTE DER SETS

**C**

044027	Filteranlage MGI-400-EH mit Sandfilter Magic Ø 400 mm	750.00
044028	Filteranlage MGI-500 mit Sandfilter Magic Ø 500 mm	890.00
121131	Skimmerset klein für Folienbecken bestehend aus: 1 Skimmer Olympic klein, 1 Einlaufdüse	94.00
121132	Skimmerset gross für Folienbecken bestehend aus: 1 Skimmer gross (Breitmaul), 2 Einlaufdüsen	134.00
164013	Hochbeckenleiter 4/4 stufig	541.00
164002	Edelstahlleiter 3 stufig V2A mit Einbauhalterung	341.00
164003	Edelstahlleiter 4 stufig V2A mit Einbauhalterung	374.00

Sunny Pool Abdeckplanen (PE) siehe S. 12.3

Sealed Air (Luftpolyesterabdeckung) siehe S. 1.14

## SUNNY POOLS

Art. Nr.	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Stahlwand	Preis CHF
----------	-------------	--------------	-------	-----------	-----------

### SUNNY POOLS C

Die Sunny Pools werden mit modernsten Maschinen in Deutschland produziert. Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,6 mm starke Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Durch ein Aluminium-Steckprofil werden die Stahlwandenden stabil verbunden. Der stabile Handlauf und die Bodenschiene bestehen aus korrosionsfestem, verrottungsfreiem Kunststoff. Die PVC-Folie ist 0,6 mm stark, gegen UV-Strahlung stabilisiert, hochelastisch, kältebeständig, superreissfest und natürlich absolut wasserdicht.

**Andere Masse auf Anfrage!**

**ACHTUNG: VOR DER MONTAGE EINBAU-ANLEITUNG UNBEDINGT STUDIEREN!**

### SUNNY POOL RUNDBECKEN C



121000	Rundbecken	4 m	1,2 m	0,6 mm	1'331.00
121005	Rundbecken	4,5 m	1,2 m	0,6 mm	1'683.00
121001	Rundbecken	5 m	1,2 m	0,6 mm	1'847.00
121002	Rundbecken	6 m	1,2 m	0,6 mm	2'552.00
121003	Rundbecken	7 m	1,2 m	0,6 mm	3'103.00
121004	Rundbecken	8 m	1,2 m	0,6 mm	3'430.00
121007	Rundbecken	5 m	1,5 m	0,8 mm	2'216.00
121008	Rundbecken	6 m	1,5 m	0,8 mm	2'590.00
121009	Rundbecken	7 m	1,5 m	0,8 mm	3'639.00
121010	Rundbecken	8 m	1,5 m	0,8 mm	4'208.00
121011	Rundbecken	9 m	1,5 m	0,8 mm	4'372.00

### SUNNY POOL RUNDBECKEN „METAL-TEC-LINE“ C



Feuerverzinkte 0,7 mm starke Stahlwand, Höhe 1,35 m, aussen kunststoffbeschichtet, innen schutzlackbeschichtet, 0,75 mm Folie Florida  
Die Stahlwand ist mittelgrau-metallic, ebenso der PVC Handlauf und die Bodenschiene

121013	Rundbecken	5 m	1,35 m	0,7 mm	2'695.00
121012	Rundbecken	6 m	1,35 m	0,7 mm	3'205.00

### SUNNY POOL ACHTFORMBECKEN C



121040	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm	2'926.00
121041	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	3'418.00
121042	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm	3'925.00
121043	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	4'360.00
121045	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,8 mm	4'269.00
121046	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,8 mm	4'885.00
121047	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,8 mm	5'713.00

## SUNNY POOLS

Art. Nr.	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Stahlwand	Preis CHF
----------	-------------	--------------	-------	-----------	-----------



### SUNNY POOL OVALFORMBECKEN C

121019	Ovalformbecken	4,90 x 3,00 m	1,2 m	0,6 mm	1'859.00
121020	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm	2'248.00
121021	Ovalformbecken	7,37 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm	2'615.00
121022	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,2 m	0,6 mm	3'135.00
121023	Ovalformbecken	9,00 x 5,00 m	1,2 m	0,6 mm	3'596.00



121015	Ovalformbecken	4,90 x 3,00 m	1,5 m	0,8 mm	2'518.00
121026	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,5 m	0,8 mm	2'939.00
121027	Ovalformbecken	7,37 x 3,60 m	1,5 m	0,8 mm	3'250.00
121028	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,5 m	0,8 mm	4'060.00
121029	Ovalformbecken	9,00 x 5,00 m	1,5 m	0,8 mm	4'920.00

### SUNNY POOL KINDERBECKEN C



Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,4 mm starke Stahlwand, die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Durch ein Aluminium Steckprofil werden die Stahlwandenden stabil verbunden (einfache und lösbare Verbindung). Die PVC-Folie ist 0,4 mm stark, gegen UV-Strahlung stabilisiert, hochelastisch, kältebeständig, superreissfest und natürlich absolut wasserdicht. Die Folien werden hochfrequenz- und heizkeilgeschweisst, zur einfachen und passgenauen Montage sind alle Folien mit einem Einhängprofil (Biese) versehen. **NUR SOLANGE VORRAT!**

121061	Kinderbecken	3,5 m	0,9 m		892.00
121081	Abdeckplane zu Kinderbecken Ø 3,5 m				214.00

### SUNNY POOL ABDECKPLANEN C



Abdeckplanen aus Polyäthylen-Gewebe, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reissfest, mit Gummizug


Auswahlhinweis: Die Grösse ist das Beckeninnenmass. Die Abdeckplane ist auf jeder Seite 25 cm grösser und bei gefülltem Becken ausreichend. Wird der Wasserstand abgesenkt, muss die Plane um das Mass der doppelten Absenkung in der Länge und Breite grösser gewählt werden.

121081	zu Rundbecken	Ø 3,5 m			216.00
121085		Ø 4 m			251.00
121083		Ø 4,2 m			257.00
121084		Ø 4,5 m			282.00
121086		Ø 5 m			346.00
121087		Ø 6 m			446.00
121089		Ø 7 m			598.00
121090		Ø 8 m			765.00
121091	zu Achtformbecken	5,25 x 3,2 m			327.00
121099		5,40 x 3,5 m			332.00
121092		6,25 x 3,6 m			379.00
121093		7,25 x 4,6 m			438.00
121094		8,55 x 5,0 m			581.00
121079	zu Ovalformbecken	4,90 x 3,00 m			292.00
121095		6,30 x 3,60 m			379.00
121096		7,37 x 3,60 m			426.00
121097		8,00 x 4,00 m			444.00
121098		9,00 x 5,00 m			606.00

Weitere Abdeckplanen auf Anfrage.




## SUNNY POOL Ersatzfolien



Art. Nr.	Bezeichnung				Preis CHF
<b>ERSATZFOLIEN BLAU ZU SUNNY POOLS</b>					<b>C</b>
122023	Rundbecken	Ø 4,00 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	660.00
122024		Ø 4,20 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	710.00
122026		Ø 4,50 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	805.00
122030		Ø 5,00 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	853.00
122032		Ø 6,00 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'126.00
122034		Ø 7,00 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'436.00
122036		Ø 8,00 m	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'748.00
122027		Ø 4,00 m	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	701.00
122038		Ø 4,20 m	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	743.00
122031		Ø 5,00 m	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	905.00
122033		Ø 6,00 m	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'196.00
122035		Ø 7,00 m	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'521.00
122037		Ø 8,00 m	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'850.00
<hr/>					
122000	Achtformbecken	5,25 x 3,20	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	721.00
122003		6,25 x 3,60	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	903.00
122005		7,25 x 4,60	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'196.00
122006		8,55 x 5,00	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'475.00
122002		6,25 x 3,60	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	962.00
122004		7,25 x 4,60	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'242.00
122007		8,55 x 5,00	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'548.00
<hr/>					
122013	Ovalformbecken	4,90 x 3,00	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	720.00
122010		6,30 x 3,60	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'062.00
122012		7,37 x 3,60	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'099.00
122014		8,00 x 4,00	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'276.00
122040		9,16 x 4,60	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'568.00
122041		9,00 x 5,00	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'541.00
122042		10,3 x 5,00	Tiefe = 1,20 m	0,6 mm	1'839.00
122017		4,90 x 3,00	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	765.00
122011		6,30 x 3,60	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'136.00
122015		7,37 x 3,60	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'166.00
122016		8,00 x 4,00	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'354.00
122018		9,16 x 4,60	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'662.00
122043		9,00 x 5,00	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'623.00
122044		10,3 x 5,00	Tiefe = 1,50 m	0,6 mm	1'947.00
<hr/>					
122020	für Kinderbecken	Ø 2,50 m	Tiefe = 0,50 m	0,4 mm	194.00
122021		Ø 3,00 m	Tiefe = 0,60 m	0,4 mm	264.00
122022		Ø 3,50 m	Tiefe = 0,90 m	0,4 mm	372.00


Auf Anfrage, nicht ab Lager lieferbar – Lieferzeit ca. 4 Wochen, auch in folgenden Farben erhältlich:  
 0,8 mm Folien blau, türkis – Aufpreis 25 %  
 0,8 mm, bzw. 0,75 mm Folien marmor, hellblau, sand und weiss – Aufpreis 40 %  
 0,75 mm Folien Florida und Naxos– Aufpreis 50 %

## Befestigungsprofile für Folien




Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>BEFESTIGUNGSPROFILE ETC. FÜR DIVERSE BECKEN</b>		<b>C</b>
124009	Klemmprofil XXL „extra breit“ / L=2 m / B=10,4 cm VE = 20	33.00/Stk.
124011	Klemmprofil XXL Ecken mit r = 55 mm	53.00/Stk.
123060	PVC-Befestigungsprofil 45 mm zur Aufnahme der Keilbiese an der Innenhülle (Stangen à 2,10 m)	27.00/Stk.
123067	Eckstück 90° als Viertelkreis gebogenes PVC-Befestigungsprofil 45 mm, Radius 50 mm	45.00/Stk.
123062	PE-Profil abgerundet, zum Einkleben in die senkrechte Beckenecke, Stangen à 1,50 m	13.50/Stk.
123064	Sonderprofil I (Stangen à 1,20 m) für Aufstellbecken (Rund-, Achtform- und Ovalformbecken) Bei Überbauung des Handlaufs mit Randsteinen wird das Auswechseln der Folie (mit Keilbiese) erleichtert. Als Nachrüstung: Bei Umstellung von Einhänge- auf Keilbiese.	6.50/Stk.
123063	Sonderprofil II (Stangen à 1,20 m) Für das leichte Auswechseln der Innenhülle (mit Keilbiese) bei rechteckigen Becken mit intakter Randabdeckung.	15.20/Stk.
123065	Ecke 90° Sonderprofil II für Rechteckbecken, Radius 50 mm	35.00/Stk.

Sonderprofil I



Sonderprofil II



### FOLIEN-FLICKSET

121116	Folien-Flickset	30.00
--------	-----------------	-------



### ERSATZFOLIEN

121117	Einhängefolie (0,8 mm, mit Keilbiese)	26.00/m <sup>2</sup>
121118	Einhängefolie (0,8 mm, ohne Keilbiese) für Holzbecken	26.00/m <sup>2</sup>

**Wir führen auch Ersatzfolien für Holzbecken.  
Verlangen Sie eine Offerte.**